オサダ ハイジ
OSADA HEIDI

OSADA ELECTRIC CO., LTD.

# 風うたう。オサダハイジ。

歯医者さんってなんだか怖い。
そう、ドアを開ける瞬間まで、不安と闘っている方、多いんです。
だからまず、ちょっと楽しくて、でもほっと落ち着くような
新鮮な風を感じる空間の演出を考えました。
歯医者さんって、変わった？
そんなイメージの変化がファーストステップ。

そして、訪れるすべての方々に、伝えましょう。
「あなた」の健康な歯と口腔を守り、育てること。
その為にプロが提供する、
「あなただけ」の口腔ケアプログラムがあること。
オサダハイジから生まれる新しい風、一緒に創りだしていきませんか？

# 透明な風あふれる　フレンドリーな空間演出

クライアントの左側はオープンスペース
という斬新なレイアウト。
その広々とした開放感あふれる空間は
快適な時間とケアへのアプローチを演出します。
また、お子様の場合には
同伴者の方が同席できるスペースとしても
活用できます。

クライアントから、洗口ボウル・無影灯ポール・
インスツルメントなどが
視界に入らないように設計しました。
着席時には、今までの歯科診療イメージを
連想させるものが遠くなるので、
リラックスした雰囲気のまま
安心してチェアーに座っていただけます。

オサダハイジが第一にこだわったのは、
クライアントが「歯の健康」についてもっと身近になれること。
優しく親しみやすいイメージの中に楽しさが見え隠れするデザインは
ユーザーとクライアントの関係をぐっと近づけてくれるはずです。

## Open Space

ユーザーとクライアントの間に配置する
コミュニケーションテーブルにより、
十分なコミュニケーションと
口腔内ケアに対する意識を
確認しあうことができます。

※コミュニケーションテーブルはオプション仕様になります。

## Informed Consent

洗口ボウルは、
洗口時にクライアントの胸元に
自動的にセットされます。
自然な姿勢で楽に洗口ができます。

## Rinse

# 楽しさを感じる快適な操作性

オサダハイジは快適で質の高いケアを求める
クライアントに満足していただけるよう
プロフェッショナルな口腔ケアが
快適におこなうことのできる機能性をそなえています。
簡単な操作も魅力のデンタルユニットです。

chair

※comfortシート（オプション）

チェアー

■バックレストはクライアントの身体をやさしく支える形状。包み込むようなサポート感で、クライアントの安心感をより高めます。
■安頭台の位置がバックレストに入り込んでいるので、背の低い方やお子様もしっかりとサポートすることができます。
■チェアーはステップがなくフロアとの段差がありません。最低位も400mmと低く、楽に座っていただくことができます。
■チェアーの動きは油圧式を採用。静かでスムーズな動きでショックをほとんど感じません。
■オプションで、さらに快適に座っていただけるcomfortシートもございます。

spittoon

スピットン

■半透明でやわらかい光を感じさせる洗口ボウルは耐薬性に優れたエポキシ樹脂製を採用。お手入れも簡単です。

work table

ワークテーブル

■診療ポジションに合わせて最適な位置を確保することができるように、自由度が高いカート式テーブルを採用しました。

■ハイジニストが楽な姿勢で快適な口腔ケアを行えます。



space

スペース

■9時から13時の診療ポジションまでフレキシブルに対応することができます。またバキュームはチェアーの左後ろに設置。2ハンドでの、よりスムーズなオペレーションを可能にしました。

# 妥協しない、プロの仕事をサポート




## 操作パネル

■視認性が高いアイコンと光を多用したシンプルでわかりやすいデザインで、簡単に使いこなすことができます。
■よく使う「メモリーと洗口位置」と「オートリターン」スイッチは大きく押しやすいフラットタイプ。オレンジとブルーのLEDランプのライティングの違いで、より分かりやすいデザインになっています。
■操作パネルはカジュアルタイプとスタンダードタイプの2種類から選べます。
※写真はオプション仕様を含みます。




カジュアルタイプ(標準)

**「メモリーと洗口位置」**
スイッチ一つで簡単にメモリーされた位置の診療ポジションと洗口ポジションの操作ができます。



**「オートリターン」**
チェアーが完全自動復帰します。洗口ボウルも自動で離れ、安全に退出していただけます。



マイクロエンジン回転数調整・エナックパワー調整はすばやく設定でき、視認性が高いボリューム式を採用しています。
マイクロエンジンの回転数調整ボリュームは一番踏み込んだ時の回転数が、最高回転数となります。
設定した回転数以上にはなりませんので安心して使用できます。

## インスツルメント

### マイクロエンジン G1-Hセット (G1モータ・GAGOI)

耐久性に優れたブラシレスモータを搭載し、安定した切削と操作性の良さを実感できます。
回転音は静かで振動も少ないモータです。

### オサダエナック10

0.1、0.5という微少パワーでやさしい振動が得られ、治療に応じた最適なパワーを21段階から設定できます。

### オサダマルチシリンジF

手に負担を感じさせない軽さで、微妙なレバー操作が行えます。握手ケース・ノズルはオートクレーブ滅菌が可能です。

## オプション

### オサダエナック10L(ライト付)

工場オプション　￥42,900UP

### オサダマルチシリンジFL(ライト付)

工場オプション　￥43,000UP

### エアーシステム

歯面清掃器、エアースケーラーを使用する為のシステム。(ホース付)

工場オプション　￥143,000UP

### オサダシンプルビジョンS10

工場オプション　￥343,000UP
高画質で鮮明な画像(41万画素)で口腔内を鮮明に映し出し、快適なインフォームド・コンセントを実現します。

# メッセージを伝える 魅力のカラーバリエーション

爽やかなパステル調からシックでエレガントな雰囲気まで、
オサダ ハイジの奏でる豊かな色彩の表情の中から、
医院にぴったりのスタイルを見つけてください。

## カラーバリエーション

- シート
- 洗口ボウル
- ワークテーブル
- コミュニケーションテーブル
- ボディカラー

| | ベール アイリス | ベビー ピンク | ライト ライム | ピュア ホワイト |
|---|---|---|---|---|
| シート | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 洗口ボウル・ワークテーブル・コミュニケーションテーブル | クリスタル アイリス | クリスタル ピンク | クリスタル ライム | クリスタル ホワイト |
| ボディカラー | ミルキー ホワイト | パール ピンク | メタリック バイオレット | |

※ 上記レザー色には、抗菌材入りのコーティング加工をしています。
※ パールピンク、メタリックバイオレットは工場オプションです。（￥86,000up）
※ 印刷インクの関係で実際の色とは異なる場合があります。
※写真はオプション仕様を含みます。

## オプション

### 超音波スケーラー

オサダエナック10L(ライト付) —¥42,900up

### 3WAYシリンジ

オサダマルチシリンジFL(ライト付) —¥43,000up

### 排唾器

¥28,600up

### シート

標準シート — 標準装備

comfortシート — ¥86,000up

### 画像システム

オサダシンプルビジョンS10— ¥343,000up

モニターアーム(オサダDDX用)—¥71,500up
※ディスプレイは含まれません

モニターアーム — ¥71,500up
(オサダシンプルビジョンS10用)
※ディスプレイは含まれません

パノラマビュアー —¥94,100up

### テーブル

コミュニケーションテーブル —¥143,000up

### エアーシステム

歯面清掃器、エアースケーラーを
使用する為のシステム。(ホース付)
エアー回路 — ¥143,000up

### フットコントローラー

横レバー式フットコントローラー<チェアコン無>
— 標準装備 <選択>



踏込み式フットコントローラー<チェアコン無>
— 標準装備 <選択>

横レバー式フットコントローラー<チェアコン付>
— ¥42,900up



踏込み式フットコントローラー<チェアコン付>
— ¥42,900up

※どちらかお選びください。

## アクセサリー

### エアーシステム



オサダポラリス — ¥148,000
<アクセサリー>

オサダシリウス — ¥198,000
<アクセサリー>

### 角薬ビン台

角薬ビン台 — ¥2,000
※角薬ビンは含まれません<アクセサリー>

### 汚物入れ

汚物入れ<金具付> — ¥5,740 <アクセサリー>

### マイクロエンジン

CH24B(プロフィーヘッド) — ¥35,800
<アクセサリー>

### テーブル

テーブルシート(20枚) — ¥860 <アクセサリー>

### ティッシュBOX-B



ティッシュBOX-B — ¥20,000 <アクセサリー>

### パソコンBOX

パソコンBOX — ¥42,900 <アクセサリー>

## 価格・装備

商品コード0233　形式：HE-L051　標準価格 ￥2,860,000

● … 標準装備　○ … オプション

| インスツルメント | | | | | | | 給水 | コントローラー | | | | 無影灯 | シート素材 | | ボディカラー | | | コミュニケーションテーブル | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイクロエンジン | 多目的超音波治療器 | | 3ウェイシリンジ | 口腔内カメラ | エアーシステム | | | コントローラー | | | | | シート素材 | | ボディカラー | | | コミュニケーションテーブル | | | |
| G1-Hセット（G1M GAG01） | オサダエナック10（ST08 ST33 ST42A） | オサダエナック10L(ライト付)（ST08 ST33 ST42A） | オサダマルチシリンジF | オサダマルチシリンジFL（ライト付） | オサダシンプルビジョンS10 | 1回路（OFJホース又は4HLホース付き） | センサーカップフィラー | 横レバー式フットコントローラー（チェアーコントローラー無） | 踏込み式フットコントローラー（チェアーコントローラー無） | 横レバー式フットコントローラー（チェアーコントローラー付） | 踏込み式フットコントローラー（チェアーコントローラー付） | LH-M12（オートライティング機能付） | 標準シート | comfortシート | ミルキーホワイト | パールピンク | メタリックバイオレット | クリスタルアイリス | クリスタルピンク | クリスタルライム | クリスタルホワイト |
| ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

## 標準仕様

- 商品名(形式):オサダハイジ(HE-L)
- 承認番号:21700BZZ00079000
- 電源:・電源電圧:交流100Ｖ・電源周波数:50/60Hz・電源入力:6Ａ
- クラス分類：管理医療機器
  ：特定保守管理医療機器
  ：設置管理医療機器
- 総質量:190kg
- バックレスト可動角:オート65°、手動75°
- 最低位/最高位:420/550mm
- チェアー:L型タイプ
- テーブル:カートタイプ(高さ一定)755mm
- 安頭台:フィットタイプ
- 無影灯:LH-M12(オートライティング機能付)
- インスツルメント:G1 -Hセット(G1M・GAG01)、マルチシリンジF(MS-F)
  オサダエナック10-Hセット(OE-10)、バキューム　各1
- フットコントローラー:横レバー式フットコントローラー
  (チェアーコントロール無)
- 給水方式:センサーカップフィラー
- その他:インスツルメント水回路洗浄装置、オートオフ機能(水、エアー回路 自動OFF)
  水フィルター、温水器、クリアマット(ワークテーブル)
  水取口、エアー取口

## 基準配置図・寸法図(1/30)<単位mm>




## 給排水BOX寸法図<単位mm>

※詳細は給排水BOX配置原寸図をご参照下さい。




**A　エアー立上り**
ライニング鋼管1/2　床上ソケットプラグ止
管端圧0.55MPa～0.78MPa　70L/min以上

**W　給水立上り**
ライニング鋼管1/2または水道用硬ビ管　呼び13　床上バルブ止
※バルブ、継手類はステンレス製品をお使い下さい。
管端圧0.1MPa～0.5MPa、流量7～8L/min以上

**D　排水立上り**
硬ビ管　VP50またはVU50　床上50mm出し(取付の時10mmに仕上る)

**E　電源立上り(ユニット専用電源)**
単相100V　VFF1.6×2または1V1.6×2
300mm出し　医用接地形コンセント付　D種接地工事の事
コンセントはダブルコンセント
電線管は床上30mm以下にとどめる
全負荷電流7A　安全ブレーカー(分岐回路)
NFB15A-ユニット1台まで　NFB20A-ユニット2台まえで

**V　セントラルバキューム立上り**
水道用硬ビ管　VP20　床上100m出し(取付の時10mmに仕上る)

**E1　セントラルバキューム配線立上り**
VFF0.75または0.9の2芯平行線で渡り配線として各300mm出し
**E2　同上**

**PE　パソコン用電源立上り**
PF管　φ28　床上10mm出し　単相100V(パソコン専用電源)
VFF1.6×2　または1V1.6×2　300mm出し
医用接地型コンセント付　D種接地工事の事
コンセントはダブルコンセント
電線管は床上30mm程度にとどめる

**L　パソコン用LANケーブル立上り**
合成樹脂製可とう電線管　PF管　φ22　床上10mm出し
電線管は床上30mm位にとどめる

※各配管と床の隙間には、シリコン系のコーキング剤にてシールして下さい。
※不燃建築材(ALC等)の床の場合は、補強材を入れ確実に固定して下さい。
※配管の立ち上げ迄は、設備工事とする。(給排水及び電気工事などは、資格を有する専門業者にご依頼下さい。)

※ご使用に際しましては、添付文書・取扱説明書を必ずお読み下さい。


販売元

長田電機工業株式会社

〒141-8517 東京都品川区西五反田5-17-5

TEL 03(3492)7651　FAX 03(3492)7506

http://osada-group.jp/

製造販売元／長田電機工業株式会社


※表示価格は全て税別です。消費税は別途申し受けます。

※商品は改良の為、予告なしに仕様を変更することがありますので予めご了承下さい。又、ご不明な点はオサダ営業所にお問い合わせ下さい。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札　幌 | 011(747)1391 | 千　葉 | 043(278)6152 | 大　阪 | 06(6398)6027 | 鹿児島 | 099(256)6869 |
| 盛　岡 | 019(653)5464 | 西東京 | 042(524)9186 | 神　戸 | 06(6398)6027 | 沖　縄 | 098(862)0683 |
| 仙　台 | 022(262)1705 | 東　京 | 03(3494)2271 | 山　陽 | 086(214)6950 | OSADA,INC. | |
| 新　潟 | 025(265)3710 | 神奈川 | 045(948)3035 | 広　島 | 082(241)7165 | | |
| 宇都宮 | 028(638)5185 | 長　野 | 0263(47)7060 | 高　松 | 087(814)9581 | | |
| 水　戸 | 029(231)6771 | 静　岡 | 054(252)0642 | 福　岡 | 092(431)7774 | | |
| 埼　玉 | 048(652)0401 | 名古屋 | 052(950)0631 | 熊　本 | 096(383)6770 | | |


NO.1410


ISO9001 ISO13485
長田電機工業㈱

ISO9001 ISO13485
長田電機工業㈱

ISO14001 JAER 0211
名古屋工場

PRINTED WITH SOY INK
大豆油インキで印刷しています。

VOC FREE